

REKAP USULAN JUDUL KTI 2019/2020

NO	NAMA LENGKAP	NIM	JUDUL PENELITIAN	KEPUTUSAN	DOSEN PEMBIMBING
1	Annisa Nur Hidayati	1710505040	Jarak aman ekspose menggunakan pesawat mobil tanpa tabir di ICU RSUD Kota Yogyakarta	Diterima dengan revisi (diarahkan ke studi kasus)	M. FAKHRURREZA, ST., MSc
2	Bayu Sugiyarta	1710505042	TEKNIK PEMERIKSAAN CT-SCAN KEPALA DENGAN KASUS CEPHALGIA DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD TEMANGGUNG	Diterima	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
			TEKNIK PEMERIKSAAN CT SCAN UROLOGI PADA KASUS URETROLITHIASIS DI RSUD TEMANGGUNG	Dipertimbangkan	
			TEKNIK PEMERIKSAAN KNEE JOINT PADA KASUS OSTEOARTRITIS DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL	Dipertimbangkan	
			TEKNIK PEMERIKSAAN ANTEGRADE PYELOGRAPHY (APG) PADA KASUS URETROLITHIASIS DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL	Dipertimbangkan	
3	Mochamad Fadli	1710505041	"Analisis perbedaan kualitas radiograf femur menggunakan grid dan tanpa grid"	Ditolak	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
			Gambaran tingkat kecemasan pasien sebelum dan sesudah terhadap pemeriksaan CIL di RSUD Kab. Karanganyar	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
4	Khusnul Ibad	1710505033	Teknik Pemeriksaan Radiografi Oesofagus Maag Duodenum Dengan Kasus Gastritis di Instalasi Radiologi RSUD Tidar Magelang	Diterima	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			Perbandingan KV Standart dan KV Tinggi Terhadap Kualitas Citra Pada Pemeriksaan Thorax di Instalasi Radiologi RSUD Tidar Magelang	ditolak, sudah pernah diteliti	
5	Mohamad sukri kidamu	1710505003	Perbedaan antara helical dan squence pada Teknik pemeriksaan ct scan kepala pada kasus snh di instalasi radiologi RSUD Kota Yogyakarta	ditolak	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
			Teknik pemeriksaan ct scan kepala pada kasus snh di instalasi radiologi RSUD Kota Yogyakarta	Dipertimbangkan	
			Penggunaan yang tepat antara squence dan helical pada pemeriksaan ct scan kepala pada kasus snh di instalasi radiologi RSUD Kota Yogyakarta	ditolak	
			Teknik pemeriksaan clavicula pada kasus fraktur menggunakan proyeksi AP Erect di Instalasi radiologi RSUD kota Yogyakarta	diprtimbangkan	
6	Nur Adinda Resky	1710505009	Perbandingan foto thorax dengan posisi lordotik dan AP pada kasus TBC	ditolak	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			Perbandingan efisiensi dosis radiasi terhadap pemeriksaan abdomen 3 posisi dan ct scan abdomen	ditolak	
7	M.Dzawin Nuha	1710505007	GAMBARAN PEMAHAMAN ORANG TUA PENGANTAR PASIEN PEDIATRIK TENTANG BAHAYA SINAR-X	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	FISNANDYA MEITA ASTARI, S.Tr.Rad
			TANGGAPAN DOKTER RADIOLOGI TERHADAP HASIL RADIOGRAPH PADA PEMERIKSAAN SPN ANTARA MENGGUNAKAN PESAWAT KONVENSIONAL DAN CT SCAN	ditolak	
8	Ahmad Hikami	1710505017	Pengaruh Hasil Kualitas Citra Terhadap Ekspose Pesawat Ready Dan Tanpa Ready	Ditolak	FISNANDYA MEITA ASTARI, S.Tr.Rad
			Pengaruh Waktu Tunggu Posisi Pasien LLD Terhadap Hasil Citra Radiograf Abdomen.	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
9	Arifki M. Rihuh	1710505012	Tingkat kepuasan pasien terhadap palayanan pemeriksaan MRI	ditolak	FISNANDYA MEITA ASTARI, S.Tr.Rad
			Perbandingan hasil citra foto thorax oleh 2 radiografer berbeda	Ditolak	
10	Rida Nur Hilma	1710505004	Tingkat kecemasan pasien pada pemeriksaan HSG dengan mengetahui standar pemeriksaan	ditolak, sudah pernah diteliti	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			Perbandingan kualitas citra foto thorax pada waktu pencucian film yang berbeda	Diterima, Judul disempurnakan, latar belakang diperbaiki (diarahkan ke studi kasus)	
11	Sariadin	1710505018	PROSEDUR PEMERIKSAAN CT-SCAN KEPALA PADA KASUS PASIEN TRAUMA DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN	Diterima	ASIH PUJI UTAMI, SKM, MKes
			PERANAN PENGUKURAN VOLUME PENDARAHAN PADA PEMERIKSAAN CT-SCAN KEPALA PADA KASUS SUBDURAL HEMATOMA (SDH)	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
			PERBEDAAN CARDIOTHORACIC RATIO (CTR) NORMAL ANTARA PROYEKSI STANDAR FOTO TORAKS DENGAN PROYEKSI ANTERIOR POSTERIOR (AP) SUPINE EKSPIRASI MAKSIMAL	ditolak	
12	Susi Wulandari	1710505046	Teknik Pemeriksaan BNO IVP (Intra Venous Pyelography) Pada Kasus Urolithiasis Di Instalasi Radiologi RST Dr. Soedjono Magelang	Diterima	ASIH PUJI UTAMI, SKM, MKes
			Hubungan Pengetahuan Dengan Persepsi Perawat Tentang Bahaya Radiasi Sinar-X dalam pemeriksaan radiodiagnostik di Instalasi Radiologi RST Dr. Soedjono Magelang	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
			Analisa hasil gambaran radiografi mastoid dengan dan tanpa teknik makroradiografi	Diterima, rumusan masalah diperbaiki	

			Pengaruh Kenaikan Suhu Cairan Developer Terhadap Densitas Radiograf di Laboratorium radiologi universitas aisyiyah yogyakarta	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
13	Agnes Afrillydhia Hariyadi	1710505025	PERBANDINGAN HASIL RADIOGRAF PADA PEMERIKSAAN WSG DI INSTALASI RADIOLOGI RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING	ditolak	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
			UJI LAJU PAPARAN RADIASI DENGAN SURVEYMETER DI RUANG CT SCAN INSTALASI RADIOLOGI RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
14	Nurrahmi Abdullah	1710505067	Analisis Perbandingan Hasil Radiograf Vertebra Cervikal Proyeksi AP dengan CR 0°, 15° dan 30° ke arah Chepalad.	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
			Analisis Perbedaan Citra Makroradiografi dengan Metode Zoom pada DR di Laboratorium Universitas Aisyiyah Yogyakarta.	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
			Pengujian Tegangan Tabung Sinar-X pada pesawat konvensional merk Samsung di Laboratorium Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.	ditolak	
15	Febriyanto M Basra	1710505014	ANALISA HASIL RADIOGRAF PADA PEMERIKSAAN PELVIS DENGAN MENGGUNAKAN MOVING GRID DAN LYSOLM	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	TRIS BUDIYONO, S.Si, M.Si
			PERBEDAAN HASIL RADIOGRAF PADA PEMERIKSAAN LUMBOSACRAL JUNCTION PROYEKSI AP SUPINE DENGAN PENYUDUTAN 30 DERAJAT, 35, DAN 45, DERAJAT KE ARAH CHEPALAD	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
			PENGARUH JARAK PENYINARAN (FFD) PADA PEMERIKSAAN COLUMNA VERTEBRAE CERVICAL PROYEKSI LATERAL	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
16	Hairul Syamsudin	1710505065	PERBANDINGAN INFORMASI ANATOMI RADIOGRAFI PADA PEMOTRETAN KNEE JOINT PROYEKSI LATERAL DENGAN VARIASI PENYUDUTAN OBYEK 45 DERAJAT, 60 DERAJAT, 75 DERAJAT DAN 90 DERAJAT.	ditolak, sudah diteliti	ASIH PUJI UTAMI, SKM, MKes
			PERBANDINGAN INFORMASI ANATOMI PEMERIKSAAN VERTEBRAE THORAKAL LATERAL DENGAN FARIASI PENYUDUTAN 0 DERAJAT, 5 DERAJAT, 10,DERAJAT, DAN 15 DERAJAT CEPHALAD	ditolak	
			PERBANDINGAN INFORMASI ANATOMI CLAVICULA PROYEKSI POSTERIOR ANTERIOR DAN POSTERIOR ANTERIOR DENGAN PENYUDUTAN CENTRAL RAY 25 DERAJAR CAUDAL	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
17	Nurhayati	1710505037	PROSEDUR PEMERIKSAAN COLON IN LOOP PADA KASUS DIARE PERSISTEN DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	PUPUT KHUSNIATUL MAJIDAH, S.Si
			PENGARUH ANODA HEEL EFFECT TERHADAP DENSITAS DAN KOTNRAS PADA PEMERIKSAAN FEMUR PROYEKSI AP DAN LATERAL	dipertimbangkan, objek femur sudah diteliti (diarahkan ke studi kasus)	
18	Vellayati Ravsanjani Samual	1710505052	pengukuran dosis radiasi yang diterima pada mata pasien akibat pengulangan foto gigi (panoramic)	Diterima, metode pengambilan data dan instrumen dikaji ulang (diarahkan ke studi kasus)	TRIS BUDIYONO, S.Si, M.Si
			analisa hasil radiograf pada pemeriksaan Vertebrae thorakal dengan menggunakan moving grid dan lysolm	ditolak	
19	Maulina Isnaini	1710505050	Teknik Pemeriksaan Radiografi Vertebrae Lumbosacral Pada Kasus Penderita Low Back Pain (LBP) Di Instalasi Radiologi RSI Sultan Agung Semarang	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
20	Welly Wardino	1710505038	Analisis jarak Aman Petugas Radiologi dalam melakukan Pemeriksaan Panoramik Di Instalasi Radiologi RSPA dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.	ditolak,sudah diajukan	IKE ADE NUR LISYANINGSIH, S.Tr.Rad
			Teknik Pemeriksaan Knee Joint Pada Kasus Osteoarthritis di Instalasi Radiologi RSUD dr. Loekmonohadi Kudus	dipertimbangkan	
			Teknik Pemeriksaan Abdomen pada kasus Ileus di instalasi radiologi RSUD dr. Loekmonohadi Kudus	Diterima, rumusan masalah dan latarbelakang dikembangkan	
			Teknik pemeriksaan CT-Scan sinus paranasal (SPN) dengan kasus Kista Maxillaris di Instalasi Radiolgi RSUD Kota Salatiga.	dipertimbangkan dengan ketersediaan pasien, rumusan masalah dikembangkan	
21	Vina Susanti	1710505028	Penyebab Kecemasan Pasien Pada Anak Sebelum Di Lakukan Pemeriksaan Di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	ditolak	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
			Analisis Faktor Kegagalan Foto Dental di RSUD Ungaran	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
			Perbandingan Gambaran Foto Cervical Satu Dengan Sudut 100°,20°,30° Di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	ditolak, sudah diajukan	
22	Risqy Ananda Risty	1710505076	Pengaruh heel effect terhadap densitas dan kontras	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			Pengaruh heel effect terhadap dosis radiasi	ditolak, sama seperti judul 1	
			Pemeriksaan MSCT non kontras pada kasus stroke non hemoragik di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga	diterima (diarahkan ke studi kasus)	
23	Afla Muzakka	1710505075	Alat pelekat Grid pada kaset	ditolak	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			Alat fiksasi thorax proyeksi AP agar hasil radiograf bisa simetris	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
			Alat fiksasi pemeriksaan genu metode sunrise	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	
24	Kris Riana	1710505060	Teknik pemeriksaan pelvis pada kasus corpus alienum di RSUD Dr. Soeroto ngawi	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID

			Perbedaan tekrim pemeriksaan knee joint pada kasus osteoarthritis, pisisi pasien supine dan posisi pasien erect	ditolak	
			Teknik pemeriksaan apendikografi pada kasus apendisitis di RSUD Dr. Soeroto ngawi	dipertimbangkan (sudah dicek, blm pernah diajukan di KTI thn 2018)	
25	Ernisari	1710505022	Tingkat kepuasan Petugas IGD yang antar pasien ke ruang Radiologi terhadap tata letak ruangan CT Scan di RSUD Sleman	dipertimbangkan, judul disempurnakan (diarahkan ke studi kasus)	ASHI PUJI UTAMI, SKM, MKes
			Perbandingan foto genu AP Weightbearing dengan AP Supine pada kasus Osteoarthritis di RSUD Sleman	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
			Teknik Pemeriksaan Histerosalphingografi pada kasus infertilitas primer di RSUD Kraton Pekalongan	Diterima	
26	Ade Sukma	1710505008	Tehnik pemeriksaan Lumbosacral pada kasus spondylosis di RSUD SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN.	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	IKE ADE NUR LISYANINGSIH, S.Tr.Rad
			Tehnik pemeriksaan Bno sonde pada kasus Pergeseran letak IUD di instalasi radiologi RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen.	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
27	Yulia Carolina Dhai	1710505079	Teknik Pemeriksaan Colon In Loop Pediatrik pada Kasus Megacolon di Instalasi Radiologi RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus	Diterima	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			Berdasarkan pengalaman penulis Selama pkl di instalasi Radiologi RSUD dr. Ambarawa pada pemeriksaan OMD dengan kasus disfagia pemberian kontras dilakukan pada fase OMD terlebih	ditolak	
			Teknik Pemeriksaan IVP pada kasus Nefrolitiasis di Instalasi Radiologi RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
28	Nurul Aqidatul Izzah	1710505049	Prosedur Pemeriksaan BNO IVP Pada Pasien Dengan Kasus Hidronefrosis di Instalasi Radiologi RSI Klaten	Diterima, ketersediaan pasien dipertimbangkan	ASHI PUJI UTAMI, SKM, MKes
			Perbedaan Prosedur pemeriksaan Cervical pada kasus Syndrome di Instalasi Radiologi RS PKU Jogja	ditolak	
			Teknik pemeriksaan Clavicula pada kasus Post Trauma di Instalasi Radiologi RSI Klaten	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
29	Dewi Sartika	1710505077	TEKNIK PEMERIKSAAN HYSTEROSALPINGOGRAPHY PADA KASUS INFERTILITAS PRIMER DI INSTALASI RADIOLOGI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.	Diterima	PUPUT KHUSNIATUL MAJIDAH, S.Si
			TEKNIK PEMERIKSAAN COLON IN LOOP (CIL) DENGAN KASUS COLITIS DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Diterima	
			ANALISA FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN DAN PENOLAKAN CITRA DIGITAL DENGAN MENGGUNAKAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR) DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD AMBARAWA	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
30	Raodha J. Salim	1710505068	Teknik Pemeriksaan MSCT Kepala Pada Kasus Stroke Hemoragik di Intalasi Radiologi RSU PKU Muhammadiyah Bantul	dipertimbangkan	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
			Teknik Pemeriksaan Humerus pada kasus post trauma di Instalasi Radiologi RSU PKU Muhammadiyah Bantul	dipertimbangkan	
			Teknik Pemriksaan elbow joint dengan proyeksi Lateral	ditolak	
31	Arif Khalifaturrahmad	1710505062	Teknik Pemeriksaan Radiografi Knee Joint pada Kasus Osteoarthritis di Instalasi Radiologi RSUD Salatiga	dipertimbangkan	M. FAKHRURREZA, ST., MSc
			Teknik Pemeriksaan Radiografi Upper Gastrointestinal Tractus pada Kasus Gastritis di Instalasi Radiologi RSU "Aisyiyah Ponorogo	dipertimbangkan	
			perbandingan hasil rontgen ekstremitas menggunakan grid dan tanpa grid	ditolak	
32	Hasriani	1710505047	Teknik Pemeriksaan Colon In Loop Pada Kasus adanya Massa di Instalasi Radiologi RSI Klaten	ditolak	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			Teknik Pemeriksaan Oesophagografi dengan klinis Achalasia di Instalasi Radiologi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Diterima	
33	Siti Marlina	1710505053	teknik pemeriksaan colon in loop pada anak kasus pasca appendectomy di instalasi radiologi rumah sakit RSUD keraton pekalongan	dipertimbangkan, ketersediaan pasien dipertimbangkan	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
			Teknik pemeriksaan CT-SCAN kepala pada kasus cidera kepala ringan di instalasi radiologi RST dr. Soedjono Magelang	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
			Analisis reject hasil radiografi di instalasi RSI Sunan Kudus	ditolak	
			Analisis perbandingan hasil pencitraan thorax dengan teknik low kv dan high kv	ditolak, sudah diteliti	
34	Habib Maulana	1710505061	Teknik Pemeriksaan CT Scan Kepala Pada Pasien Dengan Kasus Stroke Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong	dipertimbangkan (sudah dicek, KTI 2018 ada judul serupa : kasus CKR)	TAUFIQ FACHRUDIN ZEN, S.ST., M.MR
			Pengujian lampu kolimator dengan metode koin pada pesawat sinar x di instalasi radiologi rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong	ditolak	
			Teknik pemeriksaan colon in loop dengan metode pemasukan media kontras menggunakan spuit di instalasi radiologi rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong	dipertimbangkan	
			Analisa pengulangan hasil citra radiograf dengan menggunakan CR di instalasi radiologi rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
35	Imam Rustadi	1710505057	Pengukuran dosis radiasi yang diterima petugas radiologi ketika melakukan pemotretan diruang ICU di RSUD Sleman.	ditolak	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			Teknik pemeriksaan BNO-IVP dengan kasus Nefrolitiasis di RSUD Tidar Kota Magelang.	Diterima	

36	Habib Najah Alfikri	1710505054	Peranan Proyeksi Lateral Decubius dalam Mendukung Pemeriksaan Thoraks pada kasus Efusi Pleura di RS PKU Muhammadiyah Bantul	dipertimbangkan	ASHI PUJI UTAMI, SKM, MKes
			Pengaruh Variasi Penyudutan Arah Sinar Proyeksi Anteroposterior Terhadap Informasi Anatomi Pemeriksaan Pedis	Diterima	
			Analisis tingkat kepuasan Pasien terhadap kualitas pelayanan di instalasi Radiologi RS PKU Muhammadiyah Bantul	ditolak	
37	Wahyu Jaya Andre Saputra	1710505058	Teknik pemeriksaan colon in loop pediatrik pada kasus Hirschsprung di instalasi radiologi RSUD Ambarawa	Diterima, dipertimbangkan ketersediaan pasien	M. SYAFII, S.Tr.Rad
			Teknik pemeriksaan MSCT Kepala non kontras pada kasus CKR di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga	dipertimbangkan	
38	Selly Amelia Mahfroh	1710505011	peranan kombinasi pemilihan window width dan window level pada pemeriksaan CT-Scan kepala pada kasus subdural hematoma di instalasi radiologi RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen	Diterima	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			Prosedur pemeriksaan genu dengan kasus osteoarthritis pada pasien non kooperatif di instalasi radiologi RS PKU Muhammadiyah Gombong	dipertimbangkan	
39	Suciani Hardianti	1710505015	Perbedaan cardiothoracic ratio (CTR) normal antara proyeksi standar foto thorax proyeksi PA rutin dengan AP supine	ditolak	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			Prosedur pemeriksaan CT-scan abdomen pada kasus traumatic abdomen	dipertimbangkan, rumusan masalah diganti	
40	Nur Fadhilah	1710505005	Teknik pemeriksaan Hysterosal pingography (HSG) pada kasus infertilitas primer di instalasi Radiologi RSUD Sleman	dipertimbangkan	M. FAKHRURREZA, ST., MSc
			Perbedaan hasil radiograf thorax PA pada pasien dengan tangan diatas crista iliaca dan dengan tangan memeluk Bucky stand.	ditolak, sudah diteliti	
			Analisa tingkat pemahaman pasien terhadap bahaya radiasi.	ditolak, sudah diteiti	
41	Nur Rizky Ridhotillah	1710505002	Analisa tingkat kepuasan pasien di Instalasi Radiologi RSI Klaten	Diterima, judul diperbaiki, latar belakang kurang spesifik	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
			Teknik pemeriksaan gigi periapikal menggunakan peswat konvensional	ditolak, rumusan masalah tidak ada	
			analisa faktor-faktor penyebab kegagalan persiapan intravenous pyelography (IVP) pada pasien rawat jalan	ditolak	
42	Serlina Apsari	1710505034	Tingkat Pengetahuan Tentang Bahaya Radiasi Terhadap Perawat	ditolak, sudah diajukan	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
			Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap Bahaya Radiasi Sinar-X	ditolak, sudah pernah diteliti	
43	Dodo Pebiola	1710505071	Analisis tingkat kecemasan pasien sebelum dilakukannya pemeriksaan ct scan	ditolak	TAUFIQ FACHRUDIN ZEN, S.ST., M.MR
			Teknik pemeriksaan cystografi pada kasus retensi urine di RSUD dr loekmono hadi kodus	Diterima	
			Teknik pemeriksaan sinus paranasal (SPN) pada kasus sinusitis di RSUD dr soeroto ngawi	dipertimbangkan	
44	Elsy Anggie Yutami	1710505045	Analisa Perbandingan Hasil Radiograf Post Miksi Posisi Supine dan Erect Pada Pemeriksaan BNO-IVP di Instalasi Radiologi RSUD Pandan Arang Boyolali	Diterima	ASHI PUJI UTAMI, SKM, MKes
			Teknik Pemeriksaan CT-Scan Thorax Pada Kasus Tumor Paru di Instalasi Radiologi RSUD Pandan Arang Boyolali	Diterima	
			Teknik Pemeriksaan Radiografi Knee Joint Pada Kasus Osteoarthritis (Oa) Di Instalasi Radiologi Rsi Sultan Agung Semarang	dipertimbangkan	
45	Anung Diki Saputra	1710505048	AKUMULASI DOSIS RADIASI TERHADAP GONAD PADA PEMERIKSAAN CT-SCAN ABDOMEN DI RUMAH SAKIT SILAM KLATEN	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	ASHI PUJI UTAMI, SKM, MKes
			DOSIS YANG DITERIMA TIROID PADA PEMERIKSAAN CERVICAL PROYEKSI AP, OBLIQUE DI RSI KLATEN	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
			PERBANDINGAN HASIL RADIOGRAF MENGGUNAKAN 2 MERK FILM YANG BERBEDA	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	
46	Novita Rahmawati	1710505036	Pengukuran Dosis Paparan Radiasi Tiroid Pada Pemeriksaan CT Scan Kepala di RSI Klaten	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
47	Fitriani	1710505066	Teknik pemeriksaan radiografi intra vena pyelography (IVP) pada kasus batu ginjal di instalasi radiologi RSUD kraton kabupaten pekalongan	Diterima	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			teknik pemeriksaan ct scan pada kasus CKR di instalasi radiologi RSUD kraton kabupaten pekalongan	ditolak (judul serupa)	
48	Aisa Maulidiana	1710505039	Kepatuhan pasien dalam melaksanakan persiapan pemeriksaan IVP di instalasi Radiologi RSI Klaten.	Diterima	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
			Prosedur pemeriksaan CT Scan kepala dengan indikasi kasus cephalgia di instalasi radiologi RSI klaten.	ditolak, sudah diajukan	
49	Yolanda Eka Prasetya	1710505001	PENGETAHUAN PETUGAS TENTANG ALAT PENGUKUR RADIASI DOSIMETER PERSONAL (TLD) DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD DR SOEROTO NGAWI	dipertimbangkan	IKE ADE NUR LISYANINGSIH, S.Tr.Rad
			ANALISIS PENGULANGAN CITRA RADIOGRAFI PADA MODALITAS COMPUTED RADIOGRAPHY DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD UNGARAN	ditolak	
			TEKNIK PEMERIKSAAN CLAVICULA DENGAN KASUS FRAKTUR CLAVICULA (DEXTRA) DI INSTALASI RADIOLOGI PKU MUHAMMADIYAH GAMPING	Diterima	
50	Anisa Putri Puspitasari	1710505080	Teknik pemeriksaan CIL pada pasien pediartik dengan suspect hirschsprung disease di instalasi radiologi RSUD	Diterima, pertimbangan jumlah pasien	FISNANDYA MEITA ASTARI, S.Tr.Rad

			Analisis perbandingan hasil radiograf TMJ dengan menggunakan pesawat panoramik dan pesawat konvensional	Diterima, rumusan masalah diperbaiki	
51	Istighfarin Nurrahmi	1710505069	Perbandingan informasi anatomi radiograf wrist joint proyeksi PA dengan posisi tangan lurus dan mengepal. Teknik pemeriksaan radiografi CIL pada kasus Melena di Instalasi Radiologi RS Muhammadiyah Roemani Semarang	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus) Diterima	Arif Budi Wiyono, S.Kom
52	Andi Muhammar	1710505055	Perbedaan informasi anatomi pada pemeriksaan pedis proyeksi AP dengan variasi penyudutan Teknik Radiografi Clavicula pada kasus Fraktur Teknik radiografi Femur dengan kasus fraktur Teknik radiografi pedis pada kasus dislokasi	ditolak, sudah diajukan dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus) dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus) dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	ASHI PUJI UTAMI, SKM, MKes
53	Ririn Eri Kastiwi	1710505006	Analisa Informasi Citra Anatomi Sacrum Proyeksi Anterior Posterior (AP) Axial Dengan Variasi Penyudutan 10,15,20,25 Derajad Cephalad. Perbandingan Analisa Informasi Citra Anatomi pedis Proyeksi Anterior Posterior (AP) Dengan Variasi Penyudutan 0,5,10,15 Derajad Cephalad. Analisa Informasi Citra Anatomi Sternum Proyeksi Right Anterior Oblique (RPO) Dengan Variasi Rotasi objek 15,20,25,30 Derajad	Diterima ditolak, sudah diajukan Diterima	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
54	Sukmawati Mayang Ayuningtias	1710505020	PENGARUH VARIASI SLICE THICKNESS TERHADAP KUALITAS CITRA PEMERIKSAAN CT SCAN KEPALA PADA BONE WINDOW SETTING DENGAN KASUS CKR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAGELANG ANALISA TIME RESPONSIVE IMAGING PLATE (IP) COMPUTED RADIOGRAPHY (CR) DENGAN VARIASI WAKTU TUNDA PENGOLAHAN IMAGING PLATE PADA CR READER DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD TIDAR MAGELANG TEKNIK RADIOGRAFI EKSTREMITAS ATAS PADA KASUS UNION FRAKTUR PADA CLAVIKULA DI INSTALASI RADIOLOGI RSUD KARANGAYER JAWA TENGAH PERBANDINGAN HASIL RADIOGRAFI SINUS PARANASAL METODE WATERS OPEN MOUTH DAN CLOSE MOUTH DENGAN KLINIS SINUSITIS DI RSUD KARANGANYER	Diterima, rumusan dikembangkan Diterima dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus) ditolak	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
55	Rizal Nur Ibawi	1710505043	Pembuatan beton anti radiasi dengan variasi jenis semen Perbandingan Teknik pemeriksaan cervical obliq dengan menggunakan sudut dan tidak menggunakan sudut Rancang bangun irigator set alat bantu pemeriksaan colon in loop dengan menggunakan mini dinamo Rancang bangun alat bantu fiksasi pemeriksaan babygram	Diterima ditolak ditolak Diterima	MUHAMMAD FAKHRURREZA, ST., M.Sc
56	Aprilia Permata Hati	1710505010	Analisis informasi citra pada cranium AP 0A° dengan Reverse caldwell method 10A°15A°30A° Analisis informasi citra pada cranium AP dengan variasi face line Analisis informasi citra anatomi pada pemeriksaan vertebra cervical obliq (RPO/LPO) dengan posisi supine penyudutan CR 45A° Teknik radiografi colon in loop pada kasus Hematocezia di instalasi radiologi RSUD Wonosari	Diterima Diterima Diterima ditolak, judul sudah pernah diajukan dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus)	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
57	Irawan Banu Aji	1710505029	Analisis Perbandingan beton tahan radiasi sinar x dengan beton yang ada dipasaran. Tujuan proyeksi poster anterior prone menit ke 30 post injeksi pada pemeriksaan ivp di rsud muntlan	Diterima ditolak	M. FAKHRURREZA, ST., MSc
58	Masruri Nazid Fadli	1710505072	Pemerisaan Vertebrae Secara Radiologi Pada Kasus Low Back Pain di Isntalasi Radiologi RS PKU Muhammadiyah Gamping Rancang Bangun Alat Fiksasi Abdomen Sebagai Imobilisasi Pada Proyeksi Obliq. Pengetahuan Orang Tua Pasien Pediatric Tentang Bahaya Radiasi Dalam Menentukan Keputusan Pemeriksaan Radiodiagnostik di Isntalasi Radiologi RS PKU Muhammadiyah Gamping. Penerapan Teori Hell Effect Pada Pemeriksaan Vertebrae Thoracal di Instalasi Radiologi RS PKU Muhammadiyah Gamping.	dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus) ditolak ditolak ditolak, sudah diambil	Arif Budi Wiyono, S.Kom
59	Ines Nurhafifa Saleh	1710505078	Analisis pemeriksaan knee intercondylar fossa proyeksi PA axial dengan variasi sudut Pemeriksaan abdomen 3 posisi pada kasus ileus di rs	ditolak, judul sudah diteliti ditolak, sudah diajukan	M. SYAFII, S.Tr.Rad
60	Ade Marlina	1710505021	Analisis Variasi Penyudutan Arah Sinar Terhadap Informasi Anatomi Pedis Proyeksi Antero Posterior (AP) Peranan Penggunaan Bola Kasti Pada Pemeriksaan Appendikogram Dengan Indikasi Suspek Appendisit Di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta. Teknik Pemeriksaan Appendikogram Pada Kasus Suspek Appendisit Di Instalasi Radiologi RSUD Dr Loekmono Hadi Kudus Analisis Variasi Penyudutan Arah Sinar Terhadap Informasi Anatomi Cervical Proyeksi Antero Posterior (AP) Axial	ditolak, sudah diajukan ditolak dipertimbangkan (diarahkan ke studi kasus) ditolak judul sudah diteliti	WIDYA MUFIDA, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
61	Nur Fitriani	1710505016	Pengaruh persiapan pasien pada pemeriksaan colon on loop di RSUD.dr soeroto ngawi Perbandingan hasil gambaran anatomi radiologi thorax PA dengan full inspirasi dan tidak full inspirasi Perbandingan hasil radiograf pada pemeriksaan knee joint posisi lateral dengan CR 0A°, 5A° dan 7A°	ditolak, latar belakng kurang kuat Diterima, metode penelitian dikaji ulang Dipertimbangkan	IKE ADE NUR LISCYANINGSIH, S.Tr.Rad
62	Telga Oktriani	1710505051	Perbedaan Hasil Radiograf Vertebrae Lumbal Sacral pada proyeksi Lateral 0 derajat dan lateral 5 derajat	di tolak	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad

			Teknik Pemeriksaan Wrist Joint dengan menggunakan Magnifikasi dan tidak dengan Magnifikasi	dirtimbangan	
63	Sulistiawati Ramadhani R	1710505044	TEKNIK PEMERIKSAAN HISTEROSALPINGOGRAPHY (HSG) PADA KASUS INFERTILITAS PRIMER DENGAN MENGGUNAKAN PROYEKSI AP SUPINE SETELAH PEMASUKAN MEDIA KONTRAS DALAM 2 TAHAP DI RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	Diterima	ANISA NUR ISTIQOMAH, S.Tr.Rad
			PROSEDUR PEMERIKSAAN GIGI GELIGI DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT SINAR X KONVENSIONAL DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	dirtimbangan	
			PERBANDINGAN HASIL RADIOGRAF PEMERIKSAAN GIGI GELIGI DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT SINAR X KONVENSIONAL DAN PESAWAT DENTAL	Diterima	
64	Dian Nur Hidayati	1710505024	Teknik Pemeriksaan Cystografi Pada Kasus Post Eksisi Ductus Uretra di Instalasi Radiologi RSUD Wonosari	dipertimbangan, ketersediaan pasien	M. SYAFII, S.Tr.Rad
			Teknik pemeriksaan radiografi sendi lutut pada kasus osteoarthritis dengan posisi pasien berdiri dan berbaring di instalasi radiologi RSUD Salatiga	ditolak, sudah diajukan	
			Teknik pemeriksaan abdomen akut pada kasus peritonitis di instalasi radiologi RSUD dr Loekmono Hadi Kudus	dipertimbangan	
65	Rafi Riawan	1710505027	Pengaruh penggunaan Picture Archiving Communication Systems (PACS) terhadap kualitas pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Kota Salatiga	Diterima	M. SYAFII, S.Tr.Rad
			Perbedaan Informasi Citra Pemeriksaan Clavicula Menggunakan Proyeksi AP dan AP Axial	ditolak	
			Teknik Pemeriksaan CT-Scan SPN pada Kasus Sinusitis di Instalasi RSUD Kota Salatiga	Diterima	
66	Hasniyati Kelimagun	1710505035	PERBANDINGAN PENYUDUTAN SUDUT PADA PEMERIKSAAN OS CLAVICULA	ditolak	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			ANALISA PERBEDAAN HASIL RADIOGRAF PEMERIKSAAN SINUS PARANASAL DENGAN TEKNIK WATERS OPEN MOUTH DAN WATERS CLOSED MOUTH	ditolak	
67	Khomsiyah	1710505026	Perbandingan hasil radiograf VLS proyeksi AP supine dengan posisi kaki pasien lurus dan difleksikan	ditolak	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			Teknik pemeriksaan vertebra cervical posisi erect dengan klinis vertigo diinstalasi radiologi RS Roemani Muhammadiyah Semarang	dirtimbangan	
			Teknik pemeriksaan IVP dengan klinis suspect batu saluran kemih diinstalasi radiologi RSUD dr.Soeroto ngawi	dirtimbangan	
68	Erlina Fanda Afsury	1710505019	Besaran radiasi hambur yang di terima keluarga pasien pada ruang pemeriksaan thorax di instalasi radiologi RST Wira tamtama semarang	ditolak	ARYADIVA NUGRAHANING PRAYOGA, S.Tr.Rad
			Pengaruh kondisi terhadap kaset yang memakai grit dan kaset yang tidak memakai grit untuk menghasilkan densitas yang sama.	ditolak	
			Teknik pemeriksaan wrist join pada kasus fraktur diinstalasi radiologi RST Wira tamtama Semarang .	dirtimbangan	
			Pemeriksaan CT scan kepala pada kasus stroke non hemoragik (SNH) di instalasi radiologi RSUD pandan arang Boyolali.	dirtimbangan	
69	Sugeng Hadi Susilo	1710505074	pengujian konsistensi pasir selatan untuk membuat beton anti radiasi	Diterima	MUHAMMAD FAKHRURREZA, ST., M.Sc
			perbandingan hasil radiograf clavicula proyeksi AP axial dan PA axial	ditolak	
			pemuatan wadah film otomatis dilaboratorium radiologi universitas Ajisyiyah yogyakarta	Diterima	
70	Dhimas Fanhar Pratama	1710505056	Perbedaan Hasil Vertebrae Lumbalis Posisi Recumbent dan Erect dengan Klinis LBP	Diterima, latar belakang, rumusan masalah diperbaiki	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			Teknik pemeriksaan servical AP - OBLIQUE Tidak di sudutkan dan di sudutkan	ditolak	
			Teknik Cross Table pada pemeriksaan Genu pada kasus OA	ditolak	
71	Fani Rahmawati	1710505031	Perbandingan hasil rontgen genu pada proyeksi AP dan proyeksi AP Weight Bearing pada kasus osteoarthritis	ditolak	SOFIE NORNALITA DEWI, S.Tr.Kes
			Teknik pemeriksaan esofagography dengan klinis corpus alienum di instalasi RSUD Ambarawa	dirtimbangan	
			Teknik Pemeriksaan CT Scan Sinus paranasal (SPN) dengan posisi supine dan prone	Diterima, metode penelitian dikaji	
72	Umidatul Hasanah	1710505032	1.PERBANDINGAN KRITERIA RADIOGRAF PADA PEMERIKSAAN THORAX PROYEKSI PA DENGAN MENGGUNAKN FFD 150 CM DAN 180 CM DI RSUD KOTA YOGYAKARTA	ditolak, sdh diambil	ASIH PUJI UTAMI, SKM, MKes
			2.PENGARUH MODIFIKASI DOSIS RADIASI TERHADAP KUALITAS RADIOGRAF PADA PEMERIKSAAN LUMBOSACRAL LATERAL	ditolak	
73	Ayu Rahayu	1710505063	Teknik Pemeriksaan CT-Scan Kepala pada kasus cephalgia di instalasi radiologi RSUD Salatiga	dirtimbangan	PUPUT KHUSNIATUL MAJIDAH, S.Si
			Perbedaan informasi anatomi pada pemeriksaan ossa pedis mediolateral dan lateromedial	ditolak	
			Analisis pengukuran dosis radiasi pada radiografer di rs...	ditolak	
74	Rica Febri Shafitri	1710505073	Teknik pemeriksaan cystography pada kasus suspect neurogenetik bladder di instalasi radiologi RSUD Sleman	Diterima, ketersediaan dipertimbangan, rumusan dan latebl diperbaiki	PUPUT KHUSNIATUL MAJIDAH, S.Si
			teknik pemeriksaan oesphagography pada kasus suspect achalasia di istalasi radiologi RST dr. SOEDJONO MAGELANG	dirtimbangan	
			analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap radiasi	ditolak	

			Perbandingan teknik pemeriksaan SPN Parietoacanthial Projection (Waters Method) dan Acanthioparietal projection (Reverse Waters Method)	ditolak	
75	Ridwan Ismail	1710505070	Perbandingan densitas dan kontras radiografi pada pemeriksaan dental dengan menggunakan teknik processing injeksi dan manual	Diterima (diarahkan ke studi kasus)	M. FAKHRURREZA, ST., MSc
			Perbandingan teknik tegangan tinggi (KV) dengan teknik tegangan standar (KV) terhadap nilai ekspose indeks pada pemeriksaan thorax dengan menggunakan computed radiography (CR)	ditolak, judul sudah pernah diajukan	